

**Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС по объекту
«Строительство дома Деда Мороза ГПУ «НП «Беловежская пуца»**

№ п/п	ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений/ регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
1.	Отзывы, поступившие по письменным обращениям (по почте, факсу):		
	-	-	-
2.	Отзывы, поступившие электронными обращениями:		
	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	1. Пункт 45 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» (далее – Положение Постановления № 458) содержит исчерпывающий перечень информации, которая должна содержаться в уведомлении о	Уведомление об общественных обсуждениях, размещенное на сайте Каменецкого районного исполнительного комитета (ссылка на сайт: https://kamenec.brest-region.gov.by/) содержит все необходимую информацию в соответствии с требованиями Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, экологических докладов по стратегической экологической оценке, учета принятых экологически значимых решений, участия в них юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 (в редакции постановления Совета министров Республики Беларусь от 13.01.2017 №24), а также Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду (утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47), в том числе информацию о заказчике планируемой хозяйственной и иной деятельности с указанием юридического адреса; информацию о разработчике документации; информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС с указанием почтовых и электронных адресов Каменецкого районного исполнительного комитета и разработчика ОВОС – ООО «БрестКАДпроект». Информация о местном исполнительном и распорядительном органе прописана отдельным пунктом подчеркнутым шрифтом.

		<p>проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС. Уведомление, представленное на сайте Каменецкого районного исполнительного комитета, не содержит следующей информации, в том числе в предусмотренной законодательством последовательности: информацию о заказчике планируемой хозяйственной и иной деятельности (отсутствует юридический адрес) отсутствует информация о разработчике документации; информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС (отсутствует адрес сайта в сети Интернет); информацию о местном исполнительном и распорядительном органе (отсутствует в виде отдельного пункта в уведомлении, как это предписано Положением).</p> <p>В связи с выявленным нарушением порядка проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, в соответствии с требованиями пункта 7-1 Положения Постановления № 458, при выявлении местными исполнительными и распорядительными органами и (или) государственными органами нарушений порядка проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС эти общественные обсуждения проводятся заново, прошу признать общественные обсуждения по данному объекту несостоявшимися,</p>	<p>Кроме того, в уведомлении имеется пункт «Ссылка для скачивания» - https://disk.yandex.ru/i/smKRq9W7rURa5g, по которой можно ознакомиться с Отчетом об ОВОС, где представлена информация о заказчике и исполнителе, о планируемой хозяйственной деятельности в развернутом виде с подробным описанием принятых проектных решений.</p>
--	--	--	---

		<p>процедуру провести заново с предоставлением всей необходимой информации в уведомлении об общественных обсуждениях, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.</p>	
	<p>Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com</p>	<p>2. При проведении ОВОС используются нормативно-правовые акты в неактуальной редакции, например в отчете указан ЭкоНП 17.01.06-001-2017 (с изменениями от 21.11.2022 №23-Т), в то время как актуальная редакция датируется 01.02.2024 г, а с даты, указанной разработчиком отчета об ОВОС редакции, в данный нормативно-правовой акт вносились изменения уже четыре раза.</p>	<p>При проведении ОВОС были использованы нормативно-правовые акты в актуальной редакции. В перечне используемых нормативно-правовых актов откорректировано указание на дату последней редакции используемого документа.</p> <p>Стоит отметить, что последние изменения и дополнения вносились Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 1 февраля 2024 г. № 5-Т, некоторые из которых не вступили в силу на момент разработки данного Отчета об ОВОС.</p>
	<p>Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com</p>	<p>3. Ответ на вопрос, поставленный ранее мною в замечаниях «Почему не рассматривался ранее прошедший экспертизу вариант с электрокамином? При сгорании дров в камине в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества, что негативно скажется на окружающей среде.» не считаю аргументированным, прошу повторно пояснить, почему отказались от проектного решения по установке электрокамина? По моему мнению то, что огонь создает атмосферу уюта, настоящего тепла как от домашнего очага и будет более привлекательным с точки зрения привлечения посетителей и развития туризма, как указано в отчете об ОВОС, также не является аргументом. При строительстве</p>	<p>Проектные решения приняты на основании п.21 Задания на проектирование по объекту «Строительство дома Деда Мороза ГПУ «НП «Беловежская пуца», утвержденного Генеральным директором ГПУ «НП «Беловежская пуца» в 2024 году. Указанный документ приложен к Отчету об ОВОС.</p>

		объектов на природоохранных территориях такого уровня как национальный парк, прежде всего необходимо думать о воздействии на окружающую среду, современные электрокамины точно также создают атмосферу уюта и тепла, при этом не выделяют в окружающую среду вредные загрязняющие вещества.	
	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	4. Расчет ущерба животному миру выполнен некорректно, в частности, при расчете воздействия на беспозвоночных не учтены насекомые-опылители. В расчете не по всем видам указано какие конкретно животные обитают на изучаемой территории, например, произведен расчет для отряда грызуны, но ресурсная стоимость представителя отряда грызунов бобра речного – 7,0, а белки обыкновенной 0,5, расчет же проведен только для других видов отряда, но не указан конкретный вид.	Расчет ущерба животному миру выполнен на основании письма ГПУ НП «Беловежская пуца» (приложено к Отчету об ОВОС).
	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	5. При разработке отчета об ОВОС не в полной мере выполнены требования п. 25 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021. В ответах на предыдущие замечания разработчик указал, что вся транспортная инфраструктура действующей площадки ГПУ «НП Беловежская пуца» - «Поместье	Согласно п.5 Задания на проектирование от 2024 года, вид строительства по проекту определен как «возведение», таким образом, требования, распространяющиеся на объекты реконструкции, модернизации, технической модернизации, указанные в п.25 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021, не применимы в рамках данной Оценки воздействия по объекту «Строительство дома Деда Мороза ГПУ «НП «Беловежская пуца». Кроме того, сообщаем, что расстояние от существующей

		белорусского Деда Мороза» сформирована. Из этого следует, что стоянки для транспорта посетителей поместья и для обслуживания поместья существующие, то есть данные источники выбросов включены в акт инвентаризации выбросов действующей площадки, почему данные источники выбросов не указаны в отчете об ОВОС, нет ссылки на акт инвентаризации выбросов?	парковки до проектируемого источника выбросов составляет более 600 м, Зона воздействия по всем выбрасываемым веществам от проектируемого источника отсутствует.
	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	6. При разработке отчета об ОВОС не в полной мере выполнены требования п. 33 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021. В качестве образующихся отходов при эксплуатации объекта указаны только зола и отходы осветительных ламп. Не учтены отходы жизнедеятельности, отходы канцелярской деятельности, отходы от уборки территории и т.д.	Возведение дома Деда Мороза запланировано на существующей действующей площадке для размещения «Поместья белорусского Деда Мороза», где организована система обращения с отходами. Возведение дома Деда Мороза не предполагает увеличение численности персонала поместья, увеличения площади территории, так как возведение планируется на существующей площадке. Исходя из изложенной информации, образование иных дополнительных наименований и количества отходов не прогнозируется.
	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	7. Разработчик доработал отчет об ОВОС после замечаний, но все также использует ТКП 17.02-08-2012 который утратил силу	На момент получения исходно-разрешительной документации (задание на проектирование, Решение Каменецкого исполнительного комитета о разрешении проектирования и строительства объекта) и начала проведения работ по проекту указанный нормативный документ был действующим. Кроме того, доработка Отчета об ОВОС не предполагала изменение пункта 8 «Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду»
	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	8. В связи с выявленными нарушениями нормативно-правовых актов, обязательных для соблюдения	Учитывая разъяснения по отзывам, поступившим в виде электронного обращения, и в соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду,

		<p>технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, в соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47, прошу внести изменения в проектную документацию и доработать отчет об ОВОС. Доработанный отчет предоставить для ознакомления общественности.</p>	<p>требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47 изменения, предполагающие проведение повторных общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС, а также предоставление доработанного отчета об ОВОС для ознакомления общественности, в проектную документацию по строительному проекту не вносились.</p> <p>С актуальной печатной версией Отчета об ОВОС по объекту «Строительство дома Деда Мороза ГПУ «НП «Беловежская пуца» с учетом внесенной корректировки по п.2 Вашего электронного обращения можно ознакомиться по адресу: г.Брест ул.К.Маркса, 33 оф. 72 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30.</p>
	<p>Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com</p>	<p>9. В связи с выполнением условий пункта 7.7-1 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47, в части планируемого увеличения количества отходов,</p>	<p>Руководствуясь п.7.7¹ Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 №47, не предполагается проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС ввиду того, что:</p> <p>не планируется увеличение предельной массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в единицу времени (тонн в год и (или) граммов в секунду) более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС;</p> <p>не планируется увеличение среднегодового расхода (объема) сточных вод (кубических метров в год) и (или) допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых</p>

		предусмотренных для захоронения (в отчете указаны не все отходы образующиеся при эксплуатации, в том числе предназначенные для захоронения), необходимо проведение повторных общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС.	в поверхностный водный объект (миллиграммов в кубическом дециметре), более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС; не планируется увеличение количественных показателей образующихся отходов производства, предусмотренных для захоронения на объектах захоронения отходов, более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС; не планируется увеличение земельного участка более чем на пять процентов от площади, первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС
3.	Отзывы, поступившие по телефону:		
	-	-	-
4.	Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС:		
	-	-	-