

**Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС по объекту
«Строительство дома Деда Мороза ГПУ «НП «Беловежская пуща»**

№ п/п	ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений/ регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
1.		Отзывы, поступившие по письменным обращениям (по почте, факсу):	
2.		Отзывы, поступившие электронными обращениями:	
	<p>Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com</p>	<p>13.08.2024 г.</p> <p>1. В нарушение пункта 45 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» (далее - Положение), уведомление о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС не содержит следующей информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • информацию о заказчике планируемой хозяйственной и иной деятельности (почтовый адрес); • обоснование необходимости и описание планируемой хозяйственной и иной деятельности; 	

- информацию о месте размещения планируемой хозяйственной и иной деятельности;
 - сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС с указанием даты начала и окончания общественных обсуждений;
 - информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС (наименование, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), должность контактного лица);
 - информацию о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности (адрес сайта в сети Интернет, номер факса);
 - сроки направления заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и заявления о намерении проведения общественной экологической экспертизы.
2. В соответствии с п. 46 Положения, с даты начала общественных обсуждений отчета об ОВОС соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы совместно с заказчиком планируемой хозяйственной и иной деятельности размещают отчет об ОВОС в соответствующих местных исполнительных и распорядительных органах и других доступных для граждан и юридических лиц местах, а также на официальных сайтах соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов в сети

	<p>Интернет в разделе «Общественные обсуждения» и обеспечивают к нему доступ граждан и юридических лиц и возможность направления вопросов, замечаний и предложений по отчету в ОВОС в течение всего срока общественных обсуждений. В период с 20.07.2024 г. и до момента написания данных замечаний, отчет об ОВОС на сайте Каменецкого районного исполнительного комитета размещен не был, что является нарушением порядка проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС. Вместо отчета об ОВОС на сайте Каменецкого РИК указана ссылка для скачивания, при переходе по этой ссылке отправляется запрос на доступ к файлу, к сожалению, ответа на данный запрос не последовало, то есть доступа к отчету об ОВОС у общественности нет.</p> <p>3. В связи с выявленным нарушением порядка проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, в соответствии с требованиями пункта 7-1 Положения, согласно которому при выявлении местными исполнительными и распорядительными органами и (или) государственными органами нарушений порядка проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, эти общественные обсуждения проводятся заново. Прошу признать общественные обсуждения по данному объекту несостоявшимися, процедуру провести заново с предоставлением всех необходимых материалов.</p> <p><u>19.08.2024</u></p> <p>1. По факту внесения изменений в уведомление об общественных обсуждениях отчета об ОВОС на сайте Каменецкого районного исполнительного комитета в</p>	
--	---	--

период проведения общественных обсуждений будет подана жалоба в Брестский областной исполнительный комитет и далее в Аппарат Совета Министров Республики Беларусь, необходимые скриншоты сайта у меня имеются.

2. Почему в исполнителях по отчету об ОВОС значится ГИП Нестерук А.Г., если данный специалист не проходил обучение как специалист по ОВОС?

3. Почему не рассматривался ранее прошедший экспертизу вариант с электрокаминном? При сгорании дров в камине в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества, что негативно скажется на окружающей среде.

4. Согласно формуле 6 Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.02.2008 № 168, продолжительность вредного воздействия при размещении, проектировании, возведении объектов и комплексов состоит из продолжительности проведения строительных работ, нормативного срока эксплуатации и срока восстановления исходной численности. Согласно представленного расчета, учитывался только срок проведения строительных работ, что в значительной степени занизило размер компенсационных выплат за негативное воздействие на объекты животного мира.

5. В нарушение пункта 18 ЭкоНИП 17.02.06-001-2021 в отчете об ОВОС не оценено существующее состояние растительного мира на территории планируемого строительства. Пожалуйста внимательно, что должен содержать этот раздел.

6. В соответствии с Таблицей 3 Гигиенического

	<p>норматива «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, облагающих эффектом суммации», утвержденному Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2015 № 33 вещества с кодами 0301 и 0330 образуют группу суммации (порядковый номер 8, международная нумерация группы суммации 6009). Согласно таблице на стр. 56 отчета об ОВОС, все вышеназванные вещества выбрасываются источником выбросов проектируемого объекта, следовательно, концентрации по данной группе суммации должны были быть рассчитаны в расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Разработчик отчета об ОВОС проводит расчет по группе неполной суммации с международной нумерацией 6204, которая, согласно СТБ 17.08.02-01-2009 «Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды и перечень», включает вещества с кодами 0330,0301,2904, при этом вещество с кодом 2904 не присутствует в выбросах проектируемого объекта. Справочник загрязняющих веществ в программе «УПРЗА Эколог» является редактируемым, разработчику необходимо проверить корректность внесенных в него данных и руководствоваться нормативами Республики Беларусь, а не Российской Федерации.</p> <p>7. Разработчиком неправильно определена зона воздействия, согласно пункту 2 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 16.12.2008 г № 2-3 «Об охране атмосферного воздуха». Размеры и граница зоны воздействия определяются на основании расчетов</p>	
--	--	--

	<p>рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и при условии, что за пределами этой зоны содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысит нормативы качества атмосферного воздуха. То есть зона воздействия — это изолиния 1 ПДК с учетом фона, а не 0,2 ПДК без фона, как указано в ОВОС.</p> <p>8. Формула, которая приведена на стр. 57 отчета, указана в документе, который в данный момент уже не действует на территории Республики Беларусь.</p> <p>9. Согласно пункту 396 приложения 1 к Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 года № 847 (далее - ССЭТ), для котельных общей тепловой мощностью до 200 кВт размер расчетной СЗЗ определяется на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с учетом фона) и уровней физического воздействия. Разработка проекта СЗЗ для котельных общей тепловой мощностью до 200 кВт не требуется. То есть санитарно-защитная зона данного объекта должна быть определена в проектной документации.</p> <p>10. Почему разработчик отчета об ОВОС решил, что требования пункта 395 ССЭТ не распространяются на котельные до 200 кВт? Где в ССЭТ это написано?</p> <p>11. Если разработчик устанавливает санитарно-защитную зону 0 м, то каким образом он будет</p>	
--	---	--

контролировать соблюдение норм в части ПДК и ПДУ на границе СЗЗ?

12. Таблицей 4.1 ЭкоНП 17.08.06-001-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Требования экологической безопасности в области охраны атмосферного воздуха» установлены нормы выбросов при сжигании дров в котлах менее 0,1 МВт, но разработчик данную информацию не упоминает в отчете об ОВОС.

13. Почему в качестве источника выбросов не учтен двигатель ассенизационной машины?

14. В отчете об ОВОС не указано количество снимаемого плодородного слоя почвы, чем нарушено требование пункта 28 ЭкоНП 17.02.06-001-2021.

15. В нарушение п. 29 ЭкоНП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не оценены и не спрогнозированы изменения состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на растительный мир. Требования по содержанию данного раздела не выполнены.

16. В нарушение п. 33 ЭкоНП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не в полной мере спрогнозировано и оценено воздействие, связанное с обращением с отходами. В разделе 3.9 не указано количество образования отходов при эксплуатации объекта, в том числе предназначенных для захоронения.

17. Расчеты выбросов от проектируемого источника не содержат расчет выброса стойких органических загрязнителей в соответствии с ТКП 17.08-13-2011.

18. ТКП 17.02-08-2012 утратил силу.

19. Каким образом будут доставляться посетители к дому

	<p>Деда Мороза? Где расположена стоянка автомобильного транспорта?</p> <p>20. На генеральном плане объекта видны иные здания, такие как Резиденция Деда Мороза, домик Снегурочки, усадьба Деда Мороза. Каким образом производится отопление данных зданий?</p> <p>21. В связи с выявленными нарушениями нормативно-правовых актов, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, в соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованных к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованных к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47, прошу внести изменения в проектную документацию и доработать отчет об ОВОС. Доработанный отчет предоставить для ознакомления общественности.</p> <p>22. В связи с выполнением условий пункта 7.7-1 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованных к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованных к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47, в части планируемого увеличения количества отходов, предусмотренных для захоронения (в отчете не указаны отходы при эксплуатации, в том числе предназначенные для захоронения), необходимо</p>	
--	---	--

	<p>проведение повторных общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС.</p> <p>23. Напоминаю, что согласно требованиям пункта 50 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458, по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС в течение 10 рабочих дней со дня их завершения оформляется протокол общественных обсуждений с указанием количества участников общественных обсуждений, выводов и предложений комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС. Протокол подписывается членами комиссии и утверждается ее председателем, размещается на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». К протоколу прилагается сводка отзывов, которая готовится разработчиком документации совместно с заказчиком планируемой хозяйственной и иной деятельности и размещается на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». В данную сводку включаются замечания и предложения по отчету об ОВОС, поступившие в ходе общественных обсуждений в соответствующие местные исполнительные и</p>	
--	---	--

распорядительные органы, разработчику документации и (или) заказчику, указанным в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС, а также аргументированные ответы на них. —

В случае если протокол общественных обсуждений не будет размещен или будет размещен не вовремя, к протоколу не будет приложена сводка отзывов, содержащая вопросы и замечания, а также аргументированные ответы на них, я буду вынуждена, в соответствии с законодательством РБ, обратиться с жалобой в Брестский областной исполнительный комитет, а также направить копию своих вопросов и замечаний в государственное учреждение образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

3. Отзывы, поступившие по телефону:

-

-

-

4. Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС:

-

-

-